

12v DC 24V DC Проводная сигнализация дымового извещателя



Наименование товара:	12v DC 24V DC Проводная сигнализация дымового извещателя
Размеры:	Ф104 × 51 мм
Рабочее напряжение:	DC 24V
Статический ток:	≤2mA
Ток тревоги:	≤15mA
Температура окружающей среды:	-10 ° C ~ + 50 ° C
Выход сигнализации:	НЕТ / NC
Режим тревоги:	Светодиодная индикация сетевого выхода
Диапазон обнаружения:	20 кв.м.
Режим сброса:	Сброс авто / выключения питания
Вес:	222g

Особенности продукта

Какие особенности нашего дымового извещателя?



1. Wired photoelectric smoke detector

2. CE&ROHS certificate


3. 4 wires terminal

4. Suitable for fire alarm and alarm system


5. 2 years warranty , welcome OEM

Изображение продукта

ВНУТРЕННЯЯ СЪЕМКА



ЗАЯВЛЕНИЕ



Похожие материалы

ПОКАЗАТЬ СЛУЧАЙ



Информация о компании

OFFICE SHOW



КЛИЕНТ



ВЫСТАВКА

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair




2015 Shenzhen Fair

СВИДЕТЕЛЬСТВО



КАК СОТРУДНИЧЕСТВО



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Вопросы-Ответы

В: Могу ли я заказать образец?

А: Да, мы готовы предложить пробный образец для вас для проверки качества. Смешанные образцы приемлемы.

Вопрос: Какое время?

А: Образец потребности 1-3 рабочих дней, массовое время продукции требует 10-15 рабочих дней для заказа чем 5000pcs.

Q: У вас есть лимит MOQ?

А: EXW MOQ составляет 100 штук под пустым ящиком.

Вопрос: Как вы отправляете товар и как долго он прибывает?

А: Образец будет отправлен вам по дополнительному сервису доставки (курьером, воздухом и морем). Время доставки Зависит от службы доставки.

В: Как мы будем действовать, если у меня есть логотип для печати?

А: Во-первых, мы подготовим обложку для визуального подтверждения. Если цвет и положение правильные, мы бы Сделайте выборку сначала из фабрики шелкографии и сделайте снимок для вашего второго подтверждения перед массовое производство.

Q: Работает ли панель сигнализации с любым датчиком?

А: Панель сигнализации может работать со всеми сухими контактными проводными извещателями и беспроводным детектором, включая почти все

Беспроводных датчиков от китайских производителей. Беспроводное кодирование и декодирование - EV1527 или Наши беспроводные датчики.

