

2019 новый поверхностный монтаж. Материал магнитного контакта, корпус из сплава и материала.

SMQT

New

Access control & Alarm product supplier




Основной параметр EB-139D


Спецификация	
модель	EB-139D
измерение	Тростниковая часть: 87 × 20 × 20 (мм) Магнитная часть: 87 × 20 × 20 (мм)
Кодовый режим	NO / NC (необязательно)
разрыв	50 ± 10 (мм)
Макс напряжение	≤ 100 В постоянного тока
Макс ток	≤ 500mA
Макс рейтинг	≤ 10W
цвет	Серебряный
Подходит для	Металлическая дверь или окно
материал	Alloy-ZN корпус
Вес нетто	0,2кг

Какими функциями обладает EB-139D?


Waterproof




Size



NC mode working principle



Installation



Packaging



1pairs per bag

Как насчет другого выбора?

SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技



SMQT[®]
铭汗科技

