





3 луча инфракрасный датчик водонепроницаемый, активный детектор
Крытый: 150m 300m 450m 600m 750m Наружная: 50 м 100 м 150 м 200 м 250 м (дополнительно)
13.8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
40-65mA
50 ~ 700 м / сек
Северная Каролина
-20°C~ + 50 °C
HET / NC
180 ° ± 90 °
± 10 °
черный
РС-смола


Какие особенности датчика луча?


















ВНУТРЕННЯЯ СЪЕМКА


















ЗАЯВЛЕНИЕ

10V~220V AC input



3 beams perimeter detecor ABE

ПОКАЗАТЬ СЛУЧАЙ







офисный шоу













КЛИЕНТ














ВЫСТАВКА



СВИДЕТЕЛЬСТВО



КАК СОТРУДНИЧЕСТВО



Вопросы-Ответы

В: Можно ли заказать образец?

А:Да, мы готовы предложить пробный образец для вас для проверки качества. Смешанные образцы приемлемы.

В: Каково время?

А:Образец потребности 1-3 рабочих дней, массовое время продукции требует 10-15 рабочих дней для заказа чем 5000pcs.

Q: У вас есть лимит МОQ?

A:EXW MOQ составляет 100 штук под пустым ящиком.

Вопрос: Как вы отправляете товар и как долго он прибывает?

A:Образец будет отправлен вам по дополнительному сервису доставки (курьером, воздухом и морем). Время доставки зависит от службы доставки.

Вопрос: Как мы будем действовать, если у меня есть логотип для печати?

А:Во-первых, мы подготовим обложку для визуального подтверждения. Если цвет и положение правильные, мы бы сделайте выборку сначала из фабрики шелкографии и сделайте снимок для вашего второго подтверждения до массовое производство.

Q: Работает ли панель сигнализации с любым датчиком?

А:Панель сигнализации может работать со всеми сухими контактными проводными извещателями и беспроводным детектором, включая почти все

беспроводных датчиков от китайских производителей. Беспроводное кодирование и декодирование - EV1527 или наши беспроводные датчики.