



Наименование товара:	9-35v 4 проводной пожарный детектор дыма для пожарной панели и системы сигнализации
Номер модели:	EB-117B
Источник питания:	DC 9 ~ 35V
Проводной порт:	4 порта (входная мощность +, входная мощность, релейный выход (COM), релейный выход (NO или NC))
Размер:	100 диаметр * 60 (мм)
Область обнаружения:	20 квадратных метров
Индикация тревоги	Красный светодиод включен
Подходит для:	Система пожарной сигнализации
Способ установки:	Потолочный
Рабочая температура:	-10 Степени Цельсия ~ +50 градусов по Цельсию
Рабочая влажность:	0 ~ 90% относительной влажности (без конденсации)
Вес:	0.18kg
СВЕТОДИОД:	2 светодиодных фонаря
Материал:	Корпус ABS + плата PCB
Цвет корпуса:	белый
ОЕМ:	Добро пожаловать в OEM

Какие особенности нашего дымового извещателя?



4 wire detectors wiring diagram



PCB board display



Where to installation?



Mall




Library




Bank

ВНУТРЕННЯЯ СЪЕМКА



ЗАЯВЛЕНИЕ



ПОКАЗАТЬ СЛУЧАЙ

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技




SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



ОФИСНЫЙ ШОУ



КЛИЕНТ



ВЫСТАВКА



СВИДЕТЕЛЬСТВО



КАК СОТРУДНИЧЕСТВО



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer