## Parameter

SMQT

| **параметр** | |
|---|---|
| Наименование товара | Сплав магнитный контакт датчик |
| Модель | EB-138 |
| измерение | (A) 46 × 21 × 12 (мм)<br>(B) 47 × 17 × 7 (мм)<br>(C) 30 × 13 × 6 (мм) |
| режим Code | NO / NC (опционально) |
| разрыв | 50 ± 10 (мм) |
| Максимальное напряжение | ≤100V DC |
| Максимальный ток | ≤500mA |
| Максимальный рейтинг | ≤10W |
| цвет | Серый |
| Подходит для | Металлическая дверь или окно |
| материал | сплав-гп |
| Вес нетто | A: 150g B: 100г C: 50g |

## In-kind shooting

SMQT

## Feature

SMQT

***Wired metal magnetic contact sensor***
***NO/NC code mode optional***
***50±10 gap distance***
***Max voltage:≤100V DC, Max current≤500mA***
***Max rating≤10W***
***Alloy-Zn material***
***Suitable for metal door or window***
***Weight: A:150g B:100g C:50g***
***Welcome OEM, 2 years quality warranty***

## •Packaging & shipping

SMQT

| **список Упаковка** | |
|---|---|
| Наименование товара | Сплав магнитный датчик контакта EB-138 |
| Кол-во | 200pcs в коробке |
| Размер коробки | 37 * 30 * 20 (см) |
| вес | 33kg |

## Office show

SMQT

## Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair