Parameter

SMQT

параметр	
Наименование товара	Алюминиевая панель двери релиз / выключатель кнопка
Модель	EA-22
измерение	EA-22A: 86 × 50 × 20 (мм) EA-22B: 86 × 86 × 20 (мм)
стандарт Состав	Кнопка из нержавеющей стали и сплав-аль панели
Номинальный ток	3A 36V DC Макс
проверка механических свойств	500.000 раз испытание
Подходящий диапазон	Система контроля доступа
цвет	Щепка-серый
Применение	Контроль доступа sysetm дверь открыта
Относительная влажность	0 ~ 95%
Окружающая среда Temprature	-20 ℃ -55 ℃ (14-131F)
Материал панели	Алюминиевая панель, Пескоструйные Закончено
Вес нетто	EA-22A: 0.16kg EA-22B: 0.25KG

In-kind shooting

SMQT

Door Release

Door Release

Door Release

Door Release

Door Release

Door Release

Red: NO
Yellow: NC
White: COM

EA-22A

EA-22B

EA-22A

EA-22B

Advantages

Aluminum panel with the sand blast treatment

Pure copper plating nickel button

500,000 times mechanical test

•Application

SMQT

EA-22A

EA-22B

•Packaging & shipping

SMQT

список Упаковка	
Наименование товара	EA-22 Алюминиевая панель Кнопка открывания двери / выключатель
Кол-во	100 штук в коробке
Размер коробки	47 * 37 * 29 (см)

вес	17 ~ 26кг

•Office show

SMQT

•Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair