

Door release button

Aluminum panel, stainless steel button

Standblast finished

500000 times mechanical test

Suitable for access control system



SMQT

• Parameter

SMQT

параметр	
Наименование товара	Алюминиевая панель двери релиз / выключатель кнопка
Модель	EA-22
измерение	EA-22A: 86 × 50 × 20 (мм) EA-22B: 86 × 86 × 20 (мм)
стандарт Состав	Кнопка из нержавеющей стали и сплав-аль панели
Номинальный ток	3A 36V DC Макс
проверка механических свойств	500.000 раз испытание
Подходящий диапазон	Система контроля доступа
цвет	Щепка-серый
Применение	Контроль доступа sysetm дверь открыта
Относительная влажность	0 ~ 95%
Окружающая среда Temperature	-20 °C -55 °C (14-131F)
Материал панели	Алюминиевая панель, Пескоструйные Закончено
Вес нетто	EA-22A: 0.16kg EA-22B: 0.25KG

• In-kind shooting

SMQT





EA-22A



EA-22B



EA-22A



EA-22B

Advantages

Aluminum panel with the sand blast treatment

Pure copper plating nickel button


500,000 times mechanical test

• Application

SMQT



Switch power supply



• Packaging & shipping

SMQT

список Упаковка	
Наименование товара	EA-22 Алюминиевая панель Кнопка открывания двери / выключатель
Кол-во	100 штук в коробке
Размер коробки	47 * 37 * 29 (см)



Office show

SMQT



Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....