


2017 Потолочный монтируемый автономный датчик Со Батарейный сигнализатор окиси углерода, автономный жидкокристаллический конденсаторный детектор



параметр	
Наименование товара:	Потолочный монтируемый автономный датчик Со с датчиком окиси углерода с батарейным питанием, автономный жидкокристаллический детектор Со
Модель:	ЕВ-120s
размер коробки:	10,6 * 10,6 * 4,8 (мм)
Источник питания:	3 батареи размера АА 1,6 В
Статический ток:	≤200uA
Ток тревоги:	≤75mA
Объем громкоговорителя:	85дБ
Уровень сигнала тревоги:	50ppm, сигнал тревоги в течение 60 минут-90 минут 100ppm, сигнал тревоги в пределах 10min-40min 300ppm, сигнал тревоги в течение 3 минут
Рабочая температура:	-10 °C~ + 55 °C
Рабочая влажность:	20% ~ 90%
Время работы от батареи:	& lt; 1 год
Особенность:	Автономная работа
Цвет:	белый
Вес:	0.15kg

Какие функции встроенного автономного конденсатора с

автономным подключением к потолочному коннектору с автономным питанием от автономной работы с электронным блоком EB-120S?



1. Standalone Carbon Monoxide Alarm detector

2. Power supply 3 AA size 1.6V battery

3. Standby current <math><200\mu\text{A}</math>, alarm current <math><75\text{mA}</math>

4. LCD display CO gas concentration

5. Built-in alarm 85dB alarm siren

6. Suitable for home, office, store, warehouse place use


7. Battery life time <math><1</math> years

8. 2 years warranty, welcome OEM


ЧТО ТАКОЕ EB-120S СМОТРЕТЬ?



КАК О СТАНДАРТНОМ ПАКЕТЕ EB-120S?



КАК ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?



About Carbon monoxide:

Under normal conditions, carbon monoxide is colorless, odorless, odorless, insoluble in water, which make it very easy to happen gas poisoning case.

Common environmental CO gas concentration	
Concentration	Source
0.1 ppm	Natural level (MOPITT)
0.5 to 5 ppm	Average level of the average family
5 to 15 ppm	The home is close to the gas stove
100 to 200 ppm	Exhaust gas of car tail
5000 ppm	The vent of the firewood at home
7000 ppm	Car waste gas that has not been treated with a catalytic converter



Know gas, no poisonous case



Kitchen

Gas station

Gas laboratory

Suitable for?

EB-120S автономный детектор газа CO широко используется в целях обеспечения безопасности дома, может эффективно предотвращать ядовитые ситуации.

КАК О ДРУГОЙ ВЫБОР?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



КАК О НАШЕЙ КОМПАНИИ?



КЛИЕНТ



ВЫСТАВКА



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Вопросы-Ответы

В: Можно ли заказать образец?

А: Да, мы готовы предложить пробный образец для вас для проверки качества. Смешанные образцы приемлемы.

В: Каково время?

А: Образец потребности 1-3 рабочих дней, массовое время продукции 10-15 рабочих дней.

Вопрос: Каково ваше MOQ?

А: Нет предела MOQ, чем больше количество, тем больше скидок.

Вопрос: Как вы отправляете товар и как долго он прибывает?

А: Образец будет отправлен вам по дополнительному сервису доставки (курьером, воздухом и морем) или назначен покупателем 7-15 дней.

Вопрос: Как мы будем действовать, если у меня есть логотип для печати?

А: Во-первых, мы подготовим обложку для визуального подтверждения. Если цвет и положение правильные, мы сначала сделаем выборку из фабрики шелковой печати и сделаем снимок для вашего второе подтверждение перед массовым производством,

