Parameter

SMQT

параметр	
Наименование товара	DC 12V 5A контроля доступа металлический ящик выключатель питания
Модель	EA-38B
измерение	205 × 165 × 74 (мм)
Входное напряжение	AC220V
Входная частота	50Hz
выходное напряжение	12V DC
Ouput Текущий	5A
Выходная мощность	60W
защита	Встроенный выход защиты от короткого circut Анти-interernce
реле времени	0 ~ 15 секунд
Специальная конструкция	Двойное лицо PC Board чистый медный трансформатор металл оболочка
цвет	белый
Подходит для	Контроль доступа sysetm и система домофона
Окружающая среда Temprature	-20 ℃ ~ 61 ℃
Вес нетто	2,5кг
Optionals	Дистанционный пульт управления (дистанционное расстояние 80 м на открытом воздухе) Резервное копирование Аккумуляторная батарея (12V 7Ah)

• Introduction

SMQT





• Feature

SMQT



Access control switch power supply
AC 220V input,DC 12V 5A output
0~15s time relay
Double face PC board,
pure copper transformer,steel shell
Short circuit protection Anti-interference
Suitabel for access control system,
Doorphone system
Remote control function and
backup battery optional
2 years warranty, welcome OEM

Application

SMQT



Packaging & shipping

SMQT

список Упаковка	
Наименование товара	EA-38B DC 12V 5A контроля доступа металлический ящик выключатель питания
Кол-во	10 штук в коробке
Размер коробки	50 * 42 * 27 (см)
вес	25кг

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair