


Датчик магнитного контакта буровой установки с выходом NC



ОСНОВНОЙ ПАРАМЕТР EB-135D

Наименование товара:	Датчик магнитного контакта буровой установки с выходом NC
Номер модели:	EB-135D
Рабочее напряжение:	Макс DC 100
Рабочий ток:	Макс 0.5A
Потребляемая мощность:	10Вт
Интерфейсный порт:	NC / COM
Индукционный зазор:	15 ~ 25 мм
Размер:	Тростниковая часть: 10 (диаметр) * 25 (Н) (мм) Магнитная часть: 7(Диаметр)* 15 (Н) (мм)
Способ инсальтации:	Встроенная установка
Подходит для:	Все виды системы контроля доступа и охранной сигнализации
Материал:	Медный корпус + печатная плата + геркон
Цвет корпуса:	Белый и серебристый
Вес:	Раздел: 8.5г 40 пар в сумке, вес сумки 340г

Гарантия:	2 года гарантии
ОЕМ:	Добро пожаловать OEM

EB-135D's FEATURE SHOW

ABS material shell




Size




:mm

NC mode working principle



Installation



Packaging



40 pairs per bag

КАК О ДРУГИХ ВЫБОРАХ?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

