

Сдвоенный потолочный вентилятор, Микроволновая печь датчик присутствия, инфракрасный датчик



Спецификации	
Наименование продукта	Сдвоенный потолочный вентилятор, Микроволновая печь датчик присутствия, инфракрасный датчик
Модели	ЕВ-176
Размер	□ 135 * 30 (мм)
Рабочее напряжение	9 ~ 16В DC
Рабочий ток	15мА
Определение угла	360 °
Рабочая температура	-20 °C ~ 50 °C
Скорость обнаружения	0.2 ~ 7м/сек
Высота установки	2, 4 ~ 4, 8 м
Температура хранения	-25 °C ~ 65 °C
Чувствительн	Регулируем

Функция Пир	Инфракрасный сенсоро тип: сдвоенные элементы пир-датчик Автоматическая компенсация температуры: компенсация сетевого адаптера Расстояние обнаружения: 10 метров Определение угла: 360° Длительность будильника: пульс1:10сек. Пульс2:30 сек
Микроволновая печь	Тип микроволновой антенны: плоская полоса СВЧ антенна с генератором канальных транзисторов Частота: FCC и DOC 10.525 ГГц Метод обнаружения: движение (эффект) Их: доплер (эффект) + энергия налсис Цифровой фильтр: 50/60 Гц Самопроверка: функция самопроверки на микроволне Тип конторы: 8-битный микрочип
Индикатор тревоги	Индикатор красного цвета (при необходимости, закрывается)
Вывод будильника	NC, 28V DC, 0, 15 а
Переключатель защиты от взлома	NC, 28V DC, 0, 15 а
Влажность	95%
Цвет	Белый
Вес	0, 15 кг

Характеристики продукции

Какие характеристики нашего Пир-датчика EB-176?

Функции

1. интеллектуальный датчик вскрытия корпуса "Пир и МВт"-это цифровой микропроцессор с технологией ДМФ (цифровая память), ДМТ (динамическое матричное время). Это с новым видом, линиями Fluent и динамическим дисплеем, которые хорошо ассортс с современными украшениями домашнего хозяйства и

иноскулатес с фоном. Части Пир принимают хороший фресенел линзы, чтобы повысить эффект получения энергии.

2. части МВт принимаются на усовершенствованной плоскости микроволновой передачи антенны и технологии скрининга на четыре уровня, что повышает контроль за диапазоном обнаружения МВт. В этом случае высокая чувствительность может быть достигнута с расстояния от 0,5 (1,8 f ноги) до 10 метров 33 футов). Современная технология ДМФ ДМТ может помочь дать точную оценку подлинного злоумышленника или другого вмешательства, которое легко Тригг бы аварийную сигнализацию. Его усовершенствованная функция защиты домашних животных может предотвратить неправильное оповещение 20 кг Pet или 8 кошек, насекомых, мышей или птиц и т. д.





3. EB-176 преодолела помехи, которые не может предотвратить общий детектор, и это не вызовет неправильную тревогу или сигнал тревоги отлично работает, чем обычные детекторы. Это первый вариант для жизни домашних хозяйств и служебных украшений в наши дни! Микроволновой и пассивный инфракрасный датчик движения с идеальной конструкцией поверхности.

4. принятый двойной элементс инфракрасный датчик, микроволновой датчик, технология цифровой обработки.

5. Высокая надежность от идеальной технической стабильности и дизайна.

Изображение продукта

Стрельба натурой



Приложения



This model wired motion detector product is widely use in all kinds of burglar alarm system, Such as Villa ,Home ,Factory, Warehouse, Office, Bank etc.

Связанные элементы

Показать регистр



Информация о компании

Офисное шоу



Клиента



Выставка

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



Сертификат



Как сотрудничество



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Вопросы и ответы

К: Кан, у меня есть образец приказа?

А: Да, мы готовы предложить пробный заказ пробы для проверки качества. Смешанные образцы приемлемы.

Вопрос: что такое время упреждения?

А: Образцы потребностей 1-3 рабочих дней, время массового производства требуется 10-15 рабочих дней для заказа меньше 5000пкс.

Вопрос: у вас есть какой-нибудь МОК лимит?

А: ЕКСВ МОК 100пкс под пустым полем.

Вопрос: как отгрузить товары и как долго они прибывают?

А: Образец будет отправлен вам необязательной службой доставки (курьеры, воздух и море). Время доставки зависит от службы отгрузки.

К: хов мы продолжим порядок, если у меня есть логотип для печати?

А: Во-первых, мы подготовим иллюстрации к визуальному подтверждению. Если цвет и положение верны, мы бы Сначала сделайте выборку из фабрики Шелкового печати и сделайте снимок для второго подтверждения, прежде чем массовое производство.

Q: Работает ли панель сигнализации с любым датчиком?

А: Панель аварийной сигнализации может работать со всеми контактными детекторами проводных и беспроводными датчиками, включая почти все

беспроводных датчиков китайских производителей. Беспроводная кодирование и расшифровка ев1527 или наши беспроводные датчики.

