


Спецификация		
Номер продукта	EA-11-4-12	EA-11-4-24
Рабочее напряжение	DC12V	DC24V
Рабочая температура	-20 °C ~ 80 °C	-20 °C ~ 80 °C
Частота приема	433 МГц 315 МГц	433 МГц 315 МГц
Чувствительность приемника	-105dB	-105dB
Выходное напряжение	Переменного и постоянного тока Факультативного	Переменного и постоянного тока Факультативного
Выходной ток	≤7A	≤7A
Передача электроэнергии	10mW	10mW

Четыре контроллера беспроводной приемник смарт, четыре релейных выходов переключатель сигнала, устройство может контролироваться достижение двигатель вперед и обратить вспять; требования или переключатель включения и выключения, а также целый ряд специальных преобразования управления программы.

Главным образом используется в электрических двери, окна, подъем оборудования, шлюзы, подъемников, промышленного контроля и безопасности промышленности и так далее.

Контроллер беспроводной приемник, высоким уровнем безопасности, стабильную производительность, низкое энергопотребление функции и простой в использовании, без используя традиционные переключки или микропереключателей кодирования, просто радио сигнал, излучаемый пульт дистанционного управления позволяет принимающей контроллер получать и магазин, вы можете достичь, поддерживая использование.

По умолчанию фабрика контроллера только пульт дистанционного управления можно управлять, если хороший обучения пульта дистанционного управления теряется во время использования, просто использовать тот же тип повторного обучения пульта дистанционного управления для отмены оригинальный пульт дистанционного управления и получить текущее использование права. Ее выход, соответственно, есть четыре самоблокирующийся, пробежки, централизация, блокировка разблокирована сосуществовать.



● Installations

SMQT



● Features

SMQT

■ Feature

- 1.Economic
- 2.Safe
- 3.Stability
- 4.Easy to install
- 5.Long distance control.
- 6.Remote open door.
- 7.Remote control light.



● Packing list

SMOT

Номер продукта	EA-11-4-12	EA-11-4-24
Кол-во	100 / коробка	100 / коробка
Характеристики упаковки	44 L * 31W * 30H (см)	44 L * 31W * 30H (см)
Вес упаковки	10.6 кг	10.6 кг



● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair