

Plastic door release button

Fireproof ABS panel

100000 times mechanical test

Suitable access control system

Bottom case is optional

3 appearance model optional

SMQT



• Parameter

SMQT

параметр	
Наименование товара	Кнопка открывания двери пластиковые / выключатель
Модель	EA-26
измерение	A: 86 × 86 × 20 (мм) B: 86 × 86 × 20 (мм) C: 86 × 86 × 30 (мм)
стандарт Состав	Противопожарные ABS Корпус
Номинальный ток	3A 36V DC Макс
Выходной контакт	A: NC / COM B: NC / NO / COM C: NC / NO / COM
проверка механических свойств	100000 раз контрольная работа
Необязательный аксессуар	скрывающая Вых
Подходящий диапазон	Открытая дверь
цвет	Белый, серый
Применение	Система контроля доступа
Относительная влажность	0 ~ 95%
Окружающая среда Temperature	-20 °C -55 °C
Материал панели	Картина Огнеупорный материал
Вес нетто	A: 0.064kg B: 0.07kg C: 0.052kg

• In-kind shooting

SMQT





EA-26A



EA-26B



EA-26C

Plastic Door release button

Fireproof ABS plastic panel

Passed 100000 times mechanical test


Suitable for access control system

Embedded bottom box is optional

2 years warranty, welcoem OEM

Application

SMQT



Switch power supply



Converter
(RS232 to RS485)



Door release
button EA-26



Standalone
controller



PC

Packaging & shipping

SMQT

список Упаковка	
Наименование товара	Кнопка EA-26 Пластиковые открывания двери / выключатель
Кол-во	100 штук в коробке
Размер коробки	47 * 37 * 29 (см)
вес	8кг



WE LOGISTICS



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair