Parameter
SMQT

Spcification		
Название продукта	Пластиковые двери кнопка	
Модель	EA-26A/B/C	
Размеры А	86 * 86 * 20 (мм)	
Размеры В	86 * 86 * 20 (мм)	
Габаритные размеры С	86 * 86 * 30 (мм)	
Стандартная структура	Огнеупорные материалы смешанные смолы	
Электрические характеристики	Текущий 3A36VDC максимальная долговечность	
Ресурсное испытание	Сто тысяч раз старения испытания	
Для типа	Применимые полые рамы и подводные электрические коробки	
Группа обработки	Огнеупорный материал голый обработка поверхности	

Introduction
SMQT'

Это может быть любое сочетание различных оттенков окружающей среды, подчеркнув элегантность; для создания современной, гладкий, минималистский атмосферу. Удобный дизайн, детали определить безопасность; большие кнопки, использовать удобный.

High-End кадра, пламя, прочность, прочный, безопаснее и надежнее установки. Большой проводки пространства, Филлипс или шлицевая отвертка для установки.

Dimesion Picture

SMQT'



• Installations SMQT



• Features SMOT

Цена дешевле, может быть установлена не оформители знания компьютера. Большой проводки пространства, Филлипс или шлицевая отвертка для установки. High-End кадра, пламя, прочность, прочный, безопаснее и надежнее установки. Удобный дизайн, детали определить безопасность; большие кнопки, использовать удобный.

Packing list SMOT

Список упаковки		
Название продукта	Пластиковые двери выпуска аудитап	
Кол-во	100 / коробка	
Характеристики упаковки	50 Л * 33W * 31H (cm)	
Вес упаковки	7.52kg	







• Office SMQT













Exhibitions
SMQT

