

| Спецификация             |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта        | Управление доступом, выключатель питания                                                                             |
| Номер модели             | EA-37B                                                                                                               |
| Габаритные размеры       | 180 L * 80W * 60L (мм)                                                                                               |
| Выходное напряжение      | DC12V                                                                                                                |
| Выходной ток             | 5A                                                                                                                   |
| Выходной контакт         | 12V / ЗЕМЛЯ / PUSH / НЕТ / ЗЕМЛЯ / NC / + PUSH / УПРАВЛЕНИЯ                                                          |
| Параметр задержки        | 0-15s                                                                                                                |
| Специально разработанные | Черный цвет, двойной панели из стекла, меди трансформатор, стальной оболочки                                         |
| функция безопасности     | Защита от короткого замыкания, анти помех                                                                            |
| Сфера                    | Контроля доступа, строительство, кнопка двери могут быть доступны, здания могут быть доступны разблокировать сигнала |
| Необязательный           | Функция дистанционного управления                                                                                    |

60W мощность трансформатора магнитный замок поддержка 280кг работы. Полный Металл Куртка имеет отличные анти помех возможности, но также имеет хорошее тепловыделение. Высококачественные компоненты для обеспечения стабильного питания питания, вмешательство с защитой истощения батарей. Предохранитель устройство, автоматическое выключение питания напряжение слишком высока, полная защита питания питания, устойчивого использования.




## ● Installations

SMOT®



## ● Features

SMOT®



## ● Packing list

**SMOT**

| Список упаковки         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Название продукта       | Управление доступом, выключатель питания |
| Кол-во                  | 20 шт / коробка                          |
| Характеристики упаковки | 43.8 L * 39.8W * 16,5 H (см)             |
| Вес упаковки            | 25,38 кг                                 |





## ● Office

SMQT®



## ● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....