Parameter

SMQT

Размер товара	40L * 32W * 20H (мм)
чип продукта	TK4100
Частотные Продукты	125KHZ
Расстояние проксимити карты	2-20cm
материал	ABS
Цвет	Красный Желтый Зеленый Синий
типичное применение	компании контроля доступа посещаемости карты

Introduction

SMQT

Водонепроницаемый, ударопрочный, удар, коррозии, не выцветает.
Чувствительность датчика и совместимость.
Устройство для чтения карт скорость передачи данных 3.9kbps.
Номер карты не может быть изменен до и после того, как карты, чтобы писать письма, абсолютно уверен, что
уникальный номер карты и безопасности.

Система контроля доступа с читателем, WG для чтения карт памяти, электрический замок, блок питания, кнопка выхода и интеллектуальная карточка.

RFID карта в комплекте радиометок 125kHz, 125kHz RFID-карт, дешевые RFID метки является 125KHz тег.

Dimesion Picture

SMQT

40mm
32mm
4mm


magnetic contact
power supply
Key tag
Door
release
button
Single
door
access
control



Packing list

SMQT

Кол-во	2000 / коробка
Упаковка Спецификации	40L * 30W * 20H (см)
вес упаковки	12Kg

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT