Parameter

SMQT

Номер продукта	EA-82K (Дополнительный черно-белый)
Рабочее напряжение	DC12V ± DC3V
потребляемая мощность	& Л; 2W
Тип карты	125KHZ Я БЫ
расстояние считывания	60мм
Режим хранения записей	10000
зарегистрированный пользователь	10000
способ связи	RS485
Скорость передачи	9600bps (N, 8,1)
память для хранения	4MbitsFLASHMemory
Габаритные размеры	96L * 96W * 22H (мм)
Материал корпуса	ПК
Рабочая Температура	-30 ℃ ~+ 65 ℃
Открой дверь	Кредитная карта/Карта + пароль/UID + пароль/Общественный Пароль

Introduction

SMQT

Система контроля доступа RFID с TCP / IP, RS485 порт Connet ПК работа с software.It является доступ клавиатуры управления RFID водонепроницаемый автономный считыватель с уникальным дизайном.

* Уникальные конструкции (**Внешний вид патента**), Раковина с обработкой матовым, чувствовать себя комфортно.
* Использует технологию лазерной гравировки, носить на цифровой клавиатуре, длительное использование не будет падать; энергосберегающие клавиатуры с breathingbackgroundLight, кнопку дверного звонка Takeout, еще более стильным.
* Выбор импортного материала ПК, ударопрочность, термостойкость, коррозионную стойкость сильна.
* Есть передовые технологии флэш-памяти, даже если питание выключено, чтобы сохранить данные в течение 10 лет.
* Имеет функцию 100 группа управления сеансами, пользователь может открыть дверь к тому времени, и регулирование образом. Доступные на настройках машины (**В автономном режиме**)

Могут быть представлены в программном обеспечении.
* Может зарегистрировать карту пользователя на машине администратора карты (**В автономном режиме**) Для регистрации с помощью программного обеспечения пользователя.
* Более семи видов гибкого использования паролей, контроль доступа не супер пароль, личный пароль может быть установлен непосредственно на станке можно также установить в программном обеспечении (**Когда сети**).
* Имеет функцию анти-стресс, входные обратные личные пароли, выход сигнала тревоги немедленно после открытого, доступного центра сигнализации.
* Чтобы получить доступ к записанные данные могут быть импортированы с помощью программного обеспечения в качестве записей посещаемости.
* Встроенный считыватель карт, но с выходом сигнала WG, считыватель карт (внешний**WG26 / 34**), Двунаправленный салфетки.
* Высокая производительность безопасность, водонепроницаемый (**Уровень IP67**), НСД.
* Имеет обратной токовой защиты, защиты от молнии, анти-аварии дизайн, чувство собственного обнаружения.
* Подключаемым электропроводка, проста в установке
* Бесплатное программное обеспечение, особенности просты и понятны, просты в эксплуатации.

Dimesion Picture

SMQT



Installations

SMQT



Features

SMQT

1.Waterproof функции;

2. с резервного света degital клавиатуры, функции дверного звонка.

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT