

Номер продукта	EA-82K (Дополнительный черно-белый)
Рабочее напряжение	DC12V ± DC3V
потребляемая мощность	& Л; 2W
Тип карты	125KHZ Я БЫ
расстояние считывания	60мм
Режим хранения записей	10000
зарегистрированный пользователь	10000
способ связи	RS485
Скорость передачи	9600bps (N, 8,1)
память для хранения	4MbitsFLASHMemory
Габаритные размеры	96L * 96W * 22H (мм)
Материал корпуса	ПК
Рабочая Температура	-30 °C ~ + 65 °C
Открой дверь	Кредитная карта/Карта + пароль/UID + пароль/Общественный Пароль

Система контроля доступа RFID с TCP / IP, RS485 порт Connet ПК работа с software.It является доступ клавиатуры управления RFID водонепроницаемый автономный считыватель с уникальным дизайном.

* Уникальные конструкции (**Внешний вид патента**), Раковина с обработкой матовым, чувствовать себя комфортно.

* Использует технологию лазерной гравировки, носить на цифровой клавиатуре, длительное использование не будет падать; энергосберегающие клавиатуры с breathingbackgroundLight, кнопку дверного звонка Takeout, еще более стильным.

* Выбор импортного материала ПК, ударопрочность, термостойкость, коррозионную стойкость сильна.

* Есть передовые технологии флэш-памяти, даже если питание выключено, чтобы сохранить данные в течение 10 лет.

* Имеет функцию 100 группа управления сеансами, пользователь может открыть дверь к тому времени, и регулирование образом. Доступные на настройках машины (**В автономном режиме**)

Могут быть представлены в программном обеспечении.

* Может зарегистрировать карту пользователя на машине администратора карты (**В автономном режиме**) Для регистрации с помощью программного обеспечения пользователя.

* Более семи видов гибкого использования паролей, контроль доступа не супер пароль, личный пароль может быть установлен непосредственно на станке можно также установить в программном обеспечении (**Когда сети**).

* Имеет функцию анти-стресс, входные обратные личные пароли, выход сигнала тревоги немедленно после открытого, доступного центра сигнализации.

* Чтобы получить доступ к записанные данные могут быть импортированы с помощью программного обеспечения в качестве записей посещаемости.

* Встроенный считыватель карт, но с выходом сигнала WG, считыватель карт (внешний **WG26 / 34**), Двухнаправленный салфетки.

* Высокая производительность безопасность, водонепроницаемый (**Уровень IP67**), НСД.

* Имеет обратной токовой защиты, защиты от молнии, анти-аварии дизайн, чувство собственного обнаружения.


* Подключаемым электропроводка, проста в установке

* Бесплатное программное обеспечение, особенности просты и понятны, просты в эксплуатации.




● Dimension Picture

SMQT



● Installations

SMQT




● Features

SMQT

1. Waterproof функции;

2. с резервного света digital клавиатуры, функции дверного звонка.



● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....