

Спецификация	
Название продукта	Проводной датчик магнитный дверной контакт
Номер модели	ЕВ-134
Габаритные размеры	24 Л * 14W * 6H (мм)
Подключение	Нормально открытый / нормально закрытый
Рабочее расстояние	20 ± 5 (мм)
Максимальное давление	≤100VDC
Ток нагрузки	≤500mA
Рабочая сила	≤10W
Материал корпуса	Огнеупорный материал ABS
Цвет фигуры	Коричневый / белый
Сфера	Цветных дверь или окно
Вес продукта	30%

Задняя часть клейкой лентой для обеспечения легко устанавливается в дверь или окно.

Идеальные безопасности офиса, дома, Магазины, вход.

Когда кто-то незаконно открыть дверь или окно он немедленно отправить сигнал тревоги

панели управления получает сигнал тревоги немедленно, 120-децибел будильника.





White


2 Color optional



Brown

● Installations

SMQT



● Packing list

SMQT

Упаковка информация	
Кол-во	1000 / коробка
Размер коробки	37,5 L * 29.5W * 20 H (см)
Вес	9.76 кг





● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair