


| Спецификация | |
|------------------------------|---|
| Наименование товара | Встроенный датчик Скрытые Двери магнитный контакт |
| Модель | EB-141 |
| Габаритные размеры | Φ10 * 25 (мм) |
| подключение | Нормально открытый / нормально закрытый |
| Рабочее расстояние | 15-20 (мм) |
| максимальное давление | ≤100VDC |
| Ток нагрузки | ≤500mA |
| Рабочая мощность | ≤10W |
| Материал корпуса | ABS |
| цвет оболочки | Белый / Коричневый (опционально) |
| Suitable для | Деревянные двери и окна / деревянные двери |

ABS огнезащитный материал.

Водонепроницаемая печать, красивый внешний вид, высокая магнитная адсорбции. Встроенный магнитный переключатель состоит из двух частей и магнит, выключатель секции соединены геркона с помощью свинца. Пакет от стереотипов; часть магнита соответствующими магнитами напряженности магнитного поля упакованы в пластиковом или металлическом корпусе. Когда два отдельных или близко к определенной дистанции, вызывая тем самым нарушая переключатель считывая изменения в положении тела.

Встроенный Мелсі сигнализация широко используется во многих областях городской безопасности, банковского дела, телекоммуникаций, энергетики, правосудия, общественных, промышленных предприятий, компаний, школ, домов, дач, складских помещений и других дверей и окон установки.



● Features

SMQT

Waterproof seal

Using PC rubber seal,
waterproof and durable,
no leakage.




High quality magnet

Good adsorption, installing,
borehole directly use stability.

● Installations

SMQT



● Packing list

SMQT

| Список Упаковка | |
|------------------------------|--|
| Наименование товара | ЕВ-141 Встроенный Скрытые Двери Датчик магнитный контакт |
| Кол-во | 2000 / коробка |
| Упаковка Спецификации | * 29.5 37.5 * 20 (см) |
| вес упаковки | 20.94Kg |



● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair