


<b>Спецификация</b>	
<b>Наименование товара</b>	Встроенный датчик Скрытые Двери магнитный контакт
<b>Модель</b>	EB-141
<b>Габаритные размеры</b>	Φ10 * 25 (мм)
<b>подключение</b>	Нормально открытый / нормально закрытый
<b>Рабочее расстояние</b>	15-20 (мм)
<b>максимальное давление</b>	≤100VDC
<b>Ток нагрузки</b>	≤500mA
<b>Рабочая мощность</b>	≤10W
<b>Материал корпуса</b>	ABS
<b>цвет оболочки</b>	Белый / Коричневый (опционально)
<b>Suitable для</b>	Деревянные двери и окна / деревянные двери

ABS огнезащитный материал.

Водонепроницаемая печать, красивый внешний вид, высокая магнитная адсорбции. Встроенный магнитный переключатель состоит из двух частей и магнит, выключатель секции соединены геркона с помощью свинца. Пакет от стереотипов; часть магнита соответствующими магнитами напряженности магнитного поля упакованы в пластиковом или металлическом корпусе. Когда два отдельных или близко к определенной дистанции, вызывая тем самым нарушая переключатель считывая изменения в положении тела.

Встроенный Менсі сигнализация широко используется во многих областях городской безопасности, банковского дела, телекоммуникаций, энергетики, правосудия, общественных, промышленных предприятий, компаний, школ, домов, дач, складских помещений и других дверей и окон установки.



---

● Features

SMQT®

*Waterproof seal*

Using PC rubber seal,  
waterproof and durable,  
no leakage.




*High quality magnet*

Good adsorption, installing,  
borehole directly use stability.

---

● Installations

SMQT®



● Packing list

**SMQT**

<b>Список Упаковка</b>	
<b>Наименование товара</b>	ЕВ-141 Встроенный Скрытые Двери Датчик магнитный контакт
<b>Кол-во</b>	2000 / коробка
<b>Упаковка Спецификации</b>	* 29.5 37.5 * 20 (см)
<b>вес упаковки</b>	20.94Kg



● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair