

Проводной 12В датчик движения инфракрасный детектор для охранной системы



Технический параметр EB-184


параметр	
имя	Проводной 12В датчик движения инфракрасный детектор для охранной системы
модель	EB-183
измерение	Диаметр 106 * 36 мм
Рабочее напряжение	DC12 ± 3V
Ток потребления	12mA
Обнаружение ангела	360 °
Тревожный контакт	Северная Каролина
Режим установки	Настенный
Высота установки	Около 2,2 м ~ 3,6 м

Расширенные функции (модель: EB-184)


1. Технология двойного пассивного обнаружения с микропроцессорным контроллером для уменьшения ложных срабатываний.
2. Использование технологии истинной температурной компенсации.
3. Анти-помех и анти-белые радиочастотные помехи.
4. Ультратонкий дизайн.
5. Под углом обнаружения 110 °.

Какими функциями обладает EA-184?

Size





PCB board display




Detecting area specification

Detection distance diagram:



Как насчет другого выбора?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

