

2017 THE PRODUCT SELL LIKE HOT CAKES



Наименование товара:	Fire gsm сигнализация дымовой детектор беспроводной связи, маркировка дымовых извещателей
Модель:	EB-117W-2
Размеры:	Φ105 × 40 мм
Рабочее напряжение:	щелочная батарея 9 В
Объем сигнала тревоги	≥95dB
Температура окружающей среды:	-10 ° C ~ + 50 ° C
Выход сигнализации:	НЕТ / NC
Режим тревоги:	Светодиодная индикация сетевого выхода
Диапазон обнаружения:	20 кв.м.
Режим сброса:	сброс авто / выключения питания
Вес:	222g

Какие особенности нашего дымового извещателя?





1. Wireless smoke detector 95db voice alarm .


2. 433Mhz /868Mhz optional. CE & ROHS CERTIFICATE.

3. Warranty for 2 years, welcome for OEM/ODM.

ВНУТРЕННЯЯ СЪЕМКА



ЗАЯВЛЕНИЕ



ПОКАЗАТЬ СЛУЧАЙ



ОФИСНЫЙ ШОУ



КЛИЕНТ




ВЫСТАВКА



СВИДЕТЕЛЬСТВО



КАК СОТРУДНИЧЕСТВО



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Вопросы-Ответы

В: Можно ли заказать образец?

А: Да, мы готовы предложить пробный образец для вас для проверки качества. Смешанные образцы приемлемы.

В: Каково время?

А: Образец потребности 1-3 рабочих дней, массовое время продукции требует 10-15 рабочих дней для заказа чем 5000pcs.

Q: У вас есть лимит MOQ?

А: EXW MOQ составляет 100 штук под пустым ящиком.

Вопрос: Как вы отправляете товар и как долго он прибывает?

A:Образец будет отправлен вам по дополнительному сервису доставки (курьером, воздухом и морем). Время доставки зависит от службы доставки.

Вопрос: Как мы будем действовать, если у меня есть логотип для печати?

A:Во-первых, мы подготовим обложку для визуального подтверждения. Если цвет и положение правильные, мы бы сделали выборку сначала из фабрики шелкографии и сделайте снимок для вашего второго подтверждения до массовое производство.

Q: Работает ли панель сигнализации с любым датчиком?

A:Панель сигнализации может работать со всеми сухими контактными проводными извещателями и беспроводным детектором, включая почти все

беспроводных датчиков от китайских производителей. Беспроводное кодирование и декодирование - EV1527 или наши беспроводные датчики.