

	Полностью герметичный дизайн пылезащитного процессора WG Reader водонепроницаемый		
Модель:	EA-96G	Рабочее напряжение:	9VDC-16VDC
Рабочий ток:	≤ 120 MA	Частота карт:	13,56
Время отклика:	& lt; 0,1 с (считывающие карточки)	Интерфейс связи:	Wiegand26
Карта поддержки:	Карта SHC1112	Расстояние чтения:	3.5cm-5.5cm
Дальность передачи:	& Lt; 100 метров	Рабочая обстановка:	0 °C ~ 60 °C
Температура хранения:	-20 °C ~ 70 °C	Операция с картой:	Прочитайте серийный номер карты или номер карты пользователя
Степень защиты:	Защита от перегрузки по напряжению, защита от напряжения проводки данных, ± 15 В	Габаритные размеры:	85мм * 85мм * 20мм

Какие особенности нашего процессора?

- **◇Поддерживайте протокол ISO14443A.**
- ◊ Клиент может определить формат выходного сигнала считывателя карт и может установить уникальную защиту местоположений КЕҮ и номеров карт.
- **◊С секретным алгоритмом SM7 и функцией тройного распознавания, достигайте**

уникальности карты

номер, и данные зашифрованы в соответствии с требованиями высокой безопасности.

конкретный блок карты с подтвержденным ключом.

◊ Номер карты и ключ могут быть определены пользователем.

◇Полностью герметичный дизайн, эпоксидное уплотнение, водонепроницаемость и защита от пыли.



ВНУТРЕННЯЯ СЪЕМКА



ЗАЯВЛЕНИЕ



показать случай



офисный шоу













КЛИЕНТ














ВЫСТАВКА



СВИДЕТЕЛЬСТВО



КАК СОТРУДНИЧЕСТВО



Вопросы-Ответы

В: Можно ли заказать образец?

А:Да, мы готовы предложить пробный образец для вас для проверки качества. Смешанные образцы приемлемы.

В: Каково время?

А:Образец потребности 1-3 рабочих дней, массовое время продукции требует 10-15 рабочих дней для заказа чем 5000pcs.

Q: У вас есть лимит МОQ?

A:EXW MOQ составляет 100 штук под пустым ящиком.

Вопрос: Как вы отправляете товар и как долго он прибывает?

А:Образец будет отправлен вам по дополнительному сервису доставки (курьером, воздухом и морем). Время доставки зависит от службы доставки.

Вопрос: Как мы будем действовать, если у меня есть логотип для печати?

А:Во-первых, мы подготовим обложку для визуального подтверждения. Если цвет и положение правильные, мы бы сделайте выборку сначала из фабрики шелкографии и сделайте снимок для вашего второго подтверждения до массовое производство.

Q: Работает ли панель сигнализации с любым датчиком?

А:Панель сигнализации может работать со всеми сухими контактными проводными извещателями и беспроводным детектором, включая почти все

беспроводных датчиков от китайских производителей. Беспроводное кодирование и декодирование - EV1527 или наши беспроводные датчики.