




Наименование товара:	Главная сигнализация водонепроницаемая сирена сигнализации, электронный звуковой сигнал, 12 вольт сирены
Размеры:	110 * 110 * 55мм
Выход контактов:	НЕТ / NC
Рабочий ток:	400mA
Рабочее напряжение:	DC12V
Звуковое давление	116 дБ
Вес нетто:	40г
подходит для:	Пожарная сигнализация, контроль доступа
Материал:	огнестойкий корпус из ABS

Какие особенности нашей сирены?


- 1- Сигнализация электрической сирены EB-160
- 2-DC12v
- 3 - подходит для жесткой сигнализации
- Материал 4-ABS

Выход 5-NO / NC

ВНУТРЕННЯЯ СЪЕМКА



ЗАЯВЛЕНИЕ



ПОКАЗАТЬ СЛУЧАЙ



OFFICE SHOW



КЛИЕНТ



ВЫСТАВКА



СВИДЕТЕЛЬСТВО



КАК СОТРУДНИЧЕСТВО



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Вопросы-Ответы

В: Можно ли заказать образец?

А: Да, мы готовы предложить пробный образец для вас для проверки качества. Смешанные образцы приемлемы.

В: Каково время?

А: Образец требует 1-3 рабочих дней, массовое время продукции требует 10-15 рабочих дней для заказа чем 5000pcs.

Q: У вас есть лимит MOQ?

A: EXW MOQ составляет 100 штук под пустым ящиком.

Вопрос: Как вы отправляете товар и как долго он прибывает?

A: Образец будет отправлен вам по дополнительному сервису доставки (курьером, воздухом и морем). Время доставки зависит от службы доставки.

В: Как мы будем действовать, если у меня есть логотип для печати?

A: Во-первых, мы подготовим обложку для визуального подтверждения. Если цвет и положение правильные, мы бы сделали выборку сначала с фабрики шелкографии и сделайте снимок для вашего второго подтверждения до массовое производство.

Q: Работает ли панель сигнализации с любым датчиком?

A: Панель сигнализации может работать со всеми сухими контактными проводными извещателями и беспроводным детектором, включая почти все

от беспроводных датчиков от китайских производителей. Беспроводное кодирование и декодирование - EV1527 или наши беспроводные датчики.