



Спецификация	
имя	Внутренний датчик барьерного луча, инфракрасный выключатель, инфракрасный детектор
Модель	Серия АВВ
Балки	2/4/6/8/10 (необязательно)
Обнаружение расстояния	5 м 10 м 20 м 30 м 40 м 60 м (дополнительно)
Высота детектора	37/72 / 125/167 / 209см
Рабочее напряжение	DC 12V-18V
Рабочий ток	30-80mA
Скорость обратной связи	менее 1,5
Релейный контакт	3A, AC120V / DC24V
Температура окружающей среды	-35°C~ + 55 °C
регулируемый угол	180 ° ± 90 °
цвет	Черные и щелевые
материал	РС-смола

Какие особенности датчика луча?



ВНУТРЕННЯЯ СЪЕМКА



ЗАЯВЛЕНИЕ



ПОКАЗАТЬ СЛУЧАЙ



ОФИСНЫЙ ШОУ



КЛИЕНТ



ВЫСТАВКА

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

СВИДЕТЕЛЬСТВО



КАК СОТРУДНИЧЕСТВО



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Вопросы-Ответы

В: Можно ли заказать образец?

А: Да, мы готовы предложить пробный образец для вас для проверки качества. Смешанные образцы приемлемы.

В: Каково время?

А: Образец потребности 1-3 рабочих дней, массовое время продукции требует 10-15 рабочих дней для заказа чем 5000pcs.

Q: У вас есть лимит MOQ?

A: EXW MOQ составляет 100 штук под пустым ящиком.

Вопрос: Как вы отправляете товар и как долго он прибывает?

A: Образец будет отправлен вам по дополнительному сервису доставки (курьером, воздухом и морем). Время доставки зависит от службы доставки.

Вопрос: Как мы будем действовать, если у меня есть логотип для печати?

A: Во-первых, мы подготовим обложку для визуального подтверждения. Если цвет и положение правильные, мы бы сделали выборку сначала из фабрики шелкографии и сделайте снимок для вашего второго подтверждения до массовое производство.

Q: Работает ли панель сигнализации с любым датчиком?

A: Панель сигнализации может работать со всеми сухими контактными проводными извещателями и беспроводным детектором, включая почти все

беспроводных датчиков от китайских производителей. Беспроводное кодирование и декодирование - EV1527 или наши беспроводные датчики.