

Infrared induction door release button

No touch infrared induction

Induction distance 10~20cm

500000 times mechanical test

Suitable for access control system

SMQT®



• Parameter

SMQT®

параметр	
Наименование товара	Кнопка выключателя двери Инфракрасный индукционные
Модель	EA-21A / EA-21B
измерение	EA-21A: 85 × 52 × 25 (мм) EA-21B: 86 × 86 × 39 (мм)
Входное напряжение	DC 12V
Индукционные Угол	& Л; 115 °
Мощность мощности	& Л; 4W
индукционный Расстояние	10 ~ 20 см
Контактный выход	NO / NC / COM
проверка механических свойств	500.000 раз испытание
Подходящий диапазон	Система контроля доступа
цвет	серый / черный
Применение	Контроль доступа sysetm и система домофона
Относительная влажность	0 ~ 95%
Окружающая среда Temperature	-20 °C -50 °C
Вес нетто	EA-21A: 0.046kg EA-21B: 0.106kg

• *In-kind shooting*

SMQT™





EA-21A



EA-21B



No touch infrared induction door release button

500000 times mechanical test


LED back light indication

Stainless steel panel,wire drawing finished

Welcome OEM&ODM

• Application

SMQT®



• Packaging & shipping

SMQT®

список Упаковка	
Наименование товара	EA-21 Кнопка выключателя двери Инфракрасный индукционные
Кол-во	100 штук в коробке
Размер коробки	37 * 30 * 29 (см)
вес	12кг



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

