

Оптовая продажа с фабрики, кнопка экстренного вызова пожарной сигнализации/ключ, сбрасываемый вручную, и кнопка вызова пожарной сигнализации



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ EB-113

Спецификация	
Наименование товара:	Клавиша сбрасывается вручную. Нажмите кнопку вызова пункта пожарной сигнализации.
Модель:	EB-113
Измерение:	140×105×45(мм)
Контактный выход:	НО/НЗ
Рабочее напряжение:	9~28В постоянного тока
Ток сигнализации:	45 мА при 24 В постоянного тока
Рабочая влажность:	10%~93%
Рабочая Температура:	От -10 °C до 50 °C (от 14 °F до 122 °F)
Перезагрузить:	Сброс ключа
Режим настройки:	Настенный
Подходит для :	Обычная система пожарной сигнализации

Материал:	Огнестойкий корпус из АБС-пластика
Цвет корпуса:	красный цвет
Вес нетто:	0,26 кг

1. Сброс ключа
2. Применяемая традиционная система пожарной сигнализации.

Какими особенностями обладает ЕВ-113?



Appearance




Size



Wire diagram



Packing list



А КАК НАСЧЕТ ДРУГОГО ВЫБОРА?



SMQT show



Team



Factory



Certificate



2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair