

Converter RS232 to RS485

Compatible with RS-232,RS-485/RS-422 standard of EIA/TIA

RS-232 interface, DB9(holes)

RS-422/RS-485 interface,DB9(pin) with 6 terminals

300-115.2kbps transmission speed


Twisted-pair cables as transmission medium

With protection of $\pm 15\text{KVESD}$,RS-422/RS-485 of 600W lightning strike and surge power of each line.

3500VRMS isolation

500VDC isolation voltage

SMQT



Наименование товара	Преобразователь RS232,1200M на большие расстояния ПК rs485
Модель	EA-05
измерение	90L * 65W * 25,5H (мм)
Внешний источник питания	DC 9V
Серийная функция	Интерфейс, совместимый с стандартом EIA / TIA RS-232C, RS-485 / RS-422
Электрический интерфейс	Интерфейс RS-232C Порт разъема DB9, разъем RS-422 / RS-485 Интерфейсный разъем DB9 и оборудован шестью клеммами
Индикация сигнала	Три сигнальных фонаря TXD RXD POWER
Среда передачи	Экранированный витой пары
Скорость передачи	300-115.2KBPS
Класс защиты	Интерфейс RS-232 $\pm 15\text{KVESD}$ -защита, интерфейс RS-422 / RS-485 до 600 Вт на линию защиты от молнии
изоляция	3500VRMS
цвет	серый
Применение	Система контроля доступа
Относительная влажность	5% ~ 95%
Окружающая среда	0 °C ~ 50 °C
Вес нетто	0.62kg

Какие особенности нашего преобразователя rs485?



Converter RS232 to RS485

Interface compatible with EIA / TIA RS-232C,
RS-485 / RS-422 standard

Electrical Interface:

RS-232C interface DB9 female connector port,

RS-422/485 Interface DB9 female connector

Transmission medium: shielded twisted pair wire

300-115.2KBPS transmission rate

Lightning surge protection

Working Humidity: 5%~95%

Environment temprature: 0 °C ~ 50 °C


Net weight: 0.62kg

Welcome OEM and 2 years quality warranty

ВНУТРЕННЯЯ СЪЕМКА



ЗАЯВЛЕНИЕ



ПОКАЗАТЬ СЛУЧАЙ



ОФИСНЫЙ ШОУ



КЛИЕНТ



ВЫСТАВКА



СВИДЕТЕЛЬСТВО



КАК СОТРУДНИЧЕСТВО



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Вопросы-Ответы

В: Можно ли заказать образец?

А: Да, мы готовы предложить пробный образец для вас для проверки качества. Смешанные образцы приемлемы.

В: Каково время?

А:Образец потребности 1-3 рабочих дней, массовое время продукции требует 10-15 рабочих дней для заказа чем 5000pcs.

Q: У вас есть лимит MOQ?

А:EXW MOQ составляет 100 штук под пустым ящиком.

Вопрос: Как вы отправляете товар и как долго он прибывает?

А:Образец будет отправлен вам по дополнительному сервису доставки (курьером, воздухом и морем). Время доставки зависит от службы доставки.

Вопрос: Как мы будем действовать, если у меня есть логотип для печати?

А:Во-первых, мы подготовим обложку для визуального подтверждения. Если цвет и положение правильные, мы бы сделайте выборку сначала из фабрики шелкографии и сделайте снимок для вашего второго подтверждения до массовое производство.

Q: Работает ли панель сигнализации с любым датчиком?

А:Панель сигнализации может работать со всеми сухими контактными проводными извещателями и беспроводным детектором, включая почти все

беспроводных датчиков от китайских производителей. Беспроводное кодирование и декодирование - EV1527 или наши беспроводные датчики.