

Wired magnetic contact sensor

NC/NO mode optional

20±5(mm) gap distance


MAX voltage≤100V DC,MAX current≤500mA

Suitable for wooden door or window

White/Brown color optional

12g weight

SMQT®



• Parameter

SMQT®

параметр	
Наименование товара	Магнитный датчик контакта
Модель	EB-133
измерение	27 × 41 × 8 (мм)
режим Code	NO / NC (опционально)
разрыв	20 ± 5 (мм)
Максимальное напряжение	≤100V DC
Максимальный ток	≤500mA
Максимальный рейтинг	≤10W
цвет	Коричневый / белый (опционально)
Подходит для	деревянные двери или окна
материал	Огнеупорный корпус ABS
Рабочая температура	-10 °C ~ 50 °C
Вес нетто	12g

• In-kind shooting

SMQT®





EB-133

Dimension:27×41×8(mm)

Fireproof ABS material shell

NC/NO mode optional(NO mode need OEM)

Max voltage≤100VDC, Max current≤500mA

Suitable for wooden door or window

White/Brown color optinal

12g weight

2 years quality warranty,welcome OEM

●Packaging & shipping

SMQT

список Упаковка	
Наименование товара	Магнитный датчик контакта EB-133
Кол-во	1600 штук в коробке
Размер коробки	38 * 30 * 30 (см)
вес	20кг



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....