

Мини-размер корпуса из АБС-пластика, встраиваемый режим NO/NC, дополнительный датчик магнитного переключателя для автоматической системы сигнализации для окон и дверей



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭБ-135Д

Наименование товара:	Мини-размер корпуса из АБС-пластика, встраиваемый режим NO/NC, дополнительный датчик магнитного переключателя для автоматической системы сигнализации для окон и дверей
Номер модели:	ЕВ-135D
Рабочее напряжение:	Макс. DC 100
Рабочий ток:	Макс. 0,5 А
Потребляемая мощность:	10 Вт
Интерфейсный порт:	НЗ/КОМ
Индукционный зазор:	10~20 мм
Размер:	Ридная часть: 7 (диаметр) * 25 (высота) (мм) Магнитная часть: 6,5(Диаметр) *15(В)(мм)
Способ установки:	Встроенная установка
Подходит для:	Все виды систем контроля доступа к дверям и охранной сигнализации.
Материал:	Корпус из АБС-пластика печатная платагерконовый переключатель

Цвет корпуса:	Белый/коричневый (опционально)
Масса:	Единица измерения: 14 г В пакете 40 пар, вес пакета 600 г.
Гарантия:	2 года гарантии
ОЭМ:	Добро пожаловать OEM

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ШОУ EB-135D


2 Color optional



White

Brown

Size




:mm


Waterproof



NC mode working principle



Installation



Packaging



40 pairs per bag

Как насчет другого выбора?



EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141

