

SMQT OLED Screen Access Control Card Reader EA-93DK

- Unique appearance design.
- OLED screen.
- IC (13.56Mhz) card type
- WG26/34 communication(optional)
- Short-circuit protection lightning protection
- Plug type connection easy to intallation



● Parameter

SMQT®

| параметр | |
|---------------------------------|--|
| имя | OLED-экран IC (13,56 МГц), устройство для считывания карт контроля доступа |
| Модель | EA-93DK |
| измерение | 96 × 96 × 22 (мм) |
| Рабочее напряжение | 12V ± 3VDC |
| Working мощность | & Л; 1w |
| Тип карты | 13.56Mhz IC |
| Индукционная расстояние | 60мм |
| Длина кабеля | 150m |
| формат связи | WG26 / WG34 |
| скорость Передавая | 1BIT / мс |
| Клавиатура выход | 4bit / 8bit |
| цвет | Черный / белый (опционально) |
| материал раковины | ПК |
| Подходит для | Система домашнего офиса управления доступом |
| температура окружающего воздуха | -30 °C ~ 65 °C |
| Вес нетто | 0,2кг |

● Introduction

SMQT®



EA-93DK

OLED screen IC(13.56Mhz) Wiegand card reader

IC(13.56Mz,h)Card type

Wiegand 26/34communication(optioanl)

OLED Dispaly Screen

Laser carving and wer-resisting keyboard

High safety,short-circuit and lightning protection,tamper device

Plug type connection, easy to install

2 years warranty, Welcome OEM

• *In-kind shooting*

SMQT



• Installation

SMQT®



• Packaging & shipping

SMQT®

| список Упаковка | |
|---------------------|--|
| Наименование товара | OLED-экран для чтения IC (13,56 МГц), карта контроля доступа EA-93DK |
| Кол-во | 36 штук в коробке |
| Размер коробки | 45 * 32 * 32 (см) |
| вес | 9kg |



● *Office show*

SMQT®



● *Exhibition*

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair