



Спецификация	
Модель	ABE
Обнаружение расстояния	Крытый: 150m 300m 450m 600m 750m Наружная: 50 м 100 м 150 м 200 м 250 м (дополнительно)
Рабочее напряжение	13.8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
Рабочий ток	40-65mA
Скорость индикации	50 ~ 700 м / сек
Вывод противоскольжения	Северная Каролина
Температура окружающей среды	-20°C~ + 50 °C
Выход сигнализации	НЕТ / NC
Регулировка уровня	180 ° ± 90 °
Vertical adjustment	± 10 °
цвет	черный
материал	PC-смола

Какие особенности датчика луча ABE?



1. Waterproof 3 beams infrared perimeter detector

2. 100m,150m,200m,250m outdoor detecting distance optional

3. Anti-lightning circuit designed

4. High-power infrared receiver more stable

5. 2 years warranty , welcome OEM

ВНУТРЕННЯЯ СЪЕМКА




ЗАЯВЛЕНИЕ

10V~220V AC input



12v AC output




Alarm signal






Transmitter Receiver

3 beams perimeter detector
ABE



Housing



ПОКАЗАТЬ СЛУЧАЙ



ОФИСНЫЙ ШОУ



КЛИЕНТ



ВЫСТАВКА

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

СВИДЕТЕЛЬСТВО



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Вопросы-Ответы

В: Можно ли заказать образец?

А: Да, мы готовы предложить пробный образец для вас для проверки качества.

Смешанные образцы приемлемы.

В: Каково время?

A:Образец потребности 1-3 рабочих дней, массовое время продукции требует 10-15 рабочих дней для заказа чем 5000pcs.

Q: У вас есть лимит MOQ?

A:EXW MOQ составляет 100 штук под пустым ящиком.

Вопрос: Как вы отправляете товар и как долго он прибывает?

A:Образец будет отправлен вам по дополнительному сервису доставки (курьером, воздухом и морем). Время доставки зависит от службы доставки.

Вопрос: Как мы будем действовать, если у меня есть логотип для печати?

A:Во-первых, мы подготовим обложку для визуального подтверждения. Если цвет и положение правильные, мы бы сделали выборку сначала из фабрики шелкографии и сделайте снимок для вашего второго подтверждения до массовое производство.

Q: Работает ли панель сигнализации с любым датчиком?

A:Панель сигнализации может работать со всеми сухими контактными проводными извещателями и беспроводным детектором, включая почти все беспроводных датчиков от китайских производителей. Беспроводное кодирование и декодирование - EV1527 или наши беспроводные датчики.