Parameter

SMQT

параметр	
имя	OLED-идентификатор экрана (125 кГц)
Модель	EA-93K
измерение	96 × 96 × 22 (мм)
Рабочее напряжение	12 В ± 3 В постоянного тока
Мощность вращения	& Lt; 1w
Тип карты	13,56 МГц IC
Расстояние индукции	60мм
Длина кабеля	150m
Формат связи	WG26 / WG34
Скорость передачи	1bit / мс
Выход на клавиатуру	4bit / 8bit
цвет	Черный / белый (опционально)
Материал раковины	ПК
Подходит для	Система контроля доступа в домашний офис
Температура окружающей среды	-30 ℃ ~ 65 ℃
Вес нетто	0,2кг

EA-93K

Waterproof keypad IC(13.56Mhz) wiegand card reader

IC(13.56Mhz) card type

Wiegand 26/34 communication(optional)

Waterproof,IP66 level

Laser carving and wear-resisting keyboard

Short-circuit and lightning protection

Tamper device

Plug type connection,easy to install

2 years warranty,welcome OEM

In-kind shooting

•*Installation*

SMQT



•Packaging & shipping

SMQT

Список упаковок	
Наименование товара	Водонепроницаемая (13,56 МГц IC-карта) Устройство считывания карт доступа EA-93K
Кол-во	36 шт. В коробке
Размер коробки	45 * 32 * 32 (см)
вес	9кг

•Office show

SMQT

•*Exhibition*

SMQT