

Водонепроницаемая наружная дверь контроля доступа Wiegand 26/34 Rfid Reader карт-ридер с металлическим каркасом



Основной параметр MQ-712B

Наименование товара:	IP 67 Водонепроницаемый Wiegand 34/26 выходной RFID система контроля доступа двери считыватель карт
Номер модели:	MQ-712b
Тип карты:	IC-карта (13,56 МГц)
Источник питания:	DC12V
Рабочий ток:	30 ~ 180mA
Формат вывода WG:	По умолчанию WG34, поддержка WG26, WG34, WG66, формат вывода WG можно настроить
Карта поддержки:	MifareS50 / S70 / DESFire / NTAG213 / NTAG216 / ultralight / FM1204 / FM1208 Карта процессора / FEILICA / HID ICLASS
Расстояние чтения:	0 ~ 3 см
Расстояние связи:	<80 м (между считывателем карт и контроллером)
Водонепроницаемый:	IP67
Размеры:	120 * 80 * 20 (мм)
Провода портов:	7 проводов

Контактный выход:	12 В + (красный провод) / GND (черный провод) / D0 (зеленый) / D1 (белый) / Веер (фиолетовый) / LED (серый) / WG26 регулируемый провод (желтый)
Подходит для:	Система контроля доступа к двери
Материал:	Металлический каркас + акрил + печатная плата
Цвет корпуса	Серебряная рамка + Черная панель
Вес:	0.45kg
Гарантия:	1 год гарантии
ОЕМ:	Добро пожаловать OEM

Какими функциями обладает MQ-712B?

Size



Appearance



What type card it can read?




Wire port introduction



- Red: DC 12V+ input
- Black: GND
- White: Wiegand D1
- Green: Wiegand D0
- Purple: Buzzer
- Gray: LED
- Yellow: WG adjustable wire

Package list



Как насчет другого выбора?

