


Проводная сирена стробоскопической лампы постоянного тока 9 ~ 35 В постоянного тока для системы управления пожарной сигнализацией



Fire Alarm Strobe Siren
Security

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ EB-150"S

Спецификация	
Наименование товара	Звуковой сигнал пожарной сигнализации, Сирена пожарной сигнализации со стробоскопом, Пожарный гудок
Модель	EB-150
Размер	179*139*71(мм)
Рабочее напряжение	9~35В постоянного тока
Ток сигнализации	120 мА~300 мА
Звуковое давление	110 дБ
Источник звука	Голосовая подсказка и стробоскоп
Световой цикл вспышки	<1,3 с
вспышка света жизни	>40000 times
Рабочая температура	-10°C~50°C
Способ установки	настенный
Индикатор тревоги	Красный светодиодный свет


Рабочая влажность	95%
Температура хранения	-10°C~60°C
Цвет	Красный
Масса	0,3 кг

Функции

Стробоскопическая сирена EB-150 с кодом является разновидностью сигнализации для терминального оборудования, подходящей для подачи сверхзвукового и светового сигнала тревоги при возникновении пожара. В этом продукте используется газовая вспышка высокого давления и пьезоэлектрическое сверхгромкое голосовое устройство, его высокая эффективность преобразования света, звука, электричества, индекса вспышки, сильный звуковой сигнал, он может оказывать шоковое воздействие на слух и зрение при низком напряжении и малой входной мощности.

КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЕСТЬ EB-150?

Size



Appearance



Voice prompt & Alarm sound



Where to use ?



Suitable for all kinds of emergency situation!



Packing list



А КАК НАСЧЕТ ДРУГОГО ВЫБОРА?



