

Проводная охранная сигнализация Наружная IP65 Интеллектуальная PIR микроволновая печь с тройной технологией Детектор движения с широкоугольным/занавесным объективом



Outdoor Motion Detector

Основной параметр ЭБ-179С2

Спецификация	
Имя	Проводной наружный IP65 Интеллектуальный PIR микроволновая печь с тройной технологией Детектор движения
Номер модели	EB-179S2
Измерение	160*65*50,5 (мм)
Рабочее напряжение	9 ~ 16 В постоянного тока
Потребляемый ток	30 мА
Микроволновая частота	10,525 ГГц
Время будильника	3 с
Анти-РЧИ/ЭМИ	0,1-500 МГц/3 В/м
Анти-белый свет	>10000 LUX
Выход тревоги	100 мА/24 В
Выход маски	100 мА/24 В
Температура окружающей среды	-10°C~55°C

Влажность (относительная)	95%
Чувствительность	Выбрать В/Л
Определить скорость	от 0,2 м/с до 3,5 м/с
Обнаружение покрытия	12 м * 12 м 100° (широкоугольный объектив) 12м*3м 12°(линза для штор) 12м*12м 100°(объектив для домашних животных)
Режим установки	Настенный
Высота установки	Около1,5 м~2,4 м
Материал	Огнестойкий корпус из АБС-пластика
ВЕЛ	ВКЛ/ВЫКЛ (опционально)
Масса	300г

Какими особенностями обладает EB-179S2?

Size





Waterproof




IP65 level


Detecting area specification




PCB board display




Installation precautions




Keep away from strong interference




Keep away from high pressure power




Installation base shall be stable




No direct facing cold /hot source



Don't install more than 2 detectors at the same site



Don't install on the tree



Install error

Packing list



Как насчет другого выбора?



SMQT show



Team



Factory



2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair