

Wired magnetic contact sensor

Fireproof ABS material shell

NO/NC model optional

Brown/white color optional

20±5(mm) gap distance

Suitable wooden door or window

14g weight

SMOT



Наименование товара	Переключатель белого контакта с проводной дверью
Модель	ЕВ-132
измерение	34 × 41 × 6 (мм)
Режим кода	NO / NC (необязательно)
разрыв	20 ± 5 (мм)
Максимальное напряжение	≤100 В постоянного тока
Макс. Ток	≤500mA
Макс. Рейтинг	≤10W
цвет	Коричневый / белый (опционально)
Подходит для	деревянная дверь или окно
материал	Огнестойкий корпус из ABS
Рабочая температура	-10 °C ~ 50 °C
Вес нетто	14g

Какие особенности нашего датчика двери?

WHY CHOOSE US ?




1.7 Years golden supplier in Alibaba platform.

2.Our product follow CE standard.

3.Provide 2 years quality warranty.

4.Welcome OEM and ODM.

ВНУТРЕННЯЯ СЪЕМКА



ЗАЯВЛЕНИЕ



ПОКАЗАТЬ СЛУЧАЙ



ОФИСНЫЙ ШОУ



КЛИЕНТ




ВЫСТАВКА



СВИДЕТЕЛЬСТВО



КАК СОТРУДНИЧЕСТВО



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Вопросы-Ответы

В: Можно ли заказать образец?

А: Да, мы готовы предложить пробный образец для вас для проверки качества. Смешанные образцы приемлемы.

В: Каково время?

А: Образец потребности 1-3 рабочих дней, массовое время продукции требует 10-15 рабочих дней для заказа чем 5000pcs.

Q: У вас есть лимит MOQ?

A: EXW MOQ составляет 100 штук под пустым ящиком.

Вопрос: Как вы отправляете товар и как долго он прибывает?

A: Образец будет отправлен вам по дополнительному сервису доставки (курьером, воздухом и морем). Время доставки зависит от службы доставки.

Вопрос: Как мы будем действовать, если у меня есть логотип для печати?

A: Во-первых, мы подготовим обложку для визуального подтверждения. Если цвет и положение правильные, мы бы сделали выборку сначала из фабрики шелкографии и сделали снимок для вашего второго подтверждения до массовое производство.

Q: Работает ли панель сигнализации с любым датчиком?

A: Панель сигнализации может работать со всеми сухими контактными проводными извещателями и беспроводным детектором, включая почти все

беспроводных датчиков от китайских производителей. Беспроводное кодирование и декодирование - EV1527 или наши беспроводные датчики.