

# Беспроводный пассивный инфракрасный детектор для домашних животных



<b>параметр</b>	
<b>Наименование товара</b>	SMQT беспроводной пассивный инфракрасный детектор для домашних животных
<b>Модель</b>	EB-192
<b>Размер</b>	120 * 62 * 46 (мм)
<b>Рабочее напряжение</b>	3V DC (2 щелочные батареи AA)
<b>Резервный ток</b>	≤10uA
<b>Ток тревоги</b>	≤11mA
<b>Угол обнаружения</b>	110 °
<b>Рабочая температура</b>	-20 °C ~ 50 °C
<b>Область обнаружения</b>	Макс. 12 * 12 (м)
<b>Установить высоту</b>	2.2м
<b>Беспроводная частота</b>	433Mhz / 868MHz (1527) (по желанию)
<b>Дальность беспроводной передачи</b>	Макс. 100 м (на открытом воздухе)
<b>Индикатор тревоги</b>	Красный светодиод
<b>Рабочая влажность</b>	95%

<b>Температура хранения</b>	-10 °C ~ 60 °C
<b>цвет</b>	белый
<b>вес</b>	0.15kg

### **Особенности**

ЕВ-192 - это беспроводной пассивный инфракрасный детектор с внедрением микропроцессора с ультранизким энергопотреблением со случайным динамическим временем и технологией логики накопления энергии с запатентованным точечным объективом Finel, двойным индукционным, регулируемым количеством импульсов, сочетанием передовых запатентованных программных технологий которые могут преодолеть неправильную тревогу и пропустить сигнал тревоги от традиционных детекторов. Он также экономит батарею, делая батарею, используя время до более чем 2 лет.

**Какие функции SMQT Wireless - антиаварийный пассивный инфракрасный детектор для системы домашней безопасности сигнализации ЕВ-192?**



1. Wireless passive anti-pet infrared detector

2. Operation voltage DC 3V(2 AA battery)

3. Wireless frequency (1527 code chip)433Mhz/868Mhz optional


4. 12m detecting distance

5. Wireless transmission distance 100m(in open air)

6. Pet immunity < 20kg

7. 2 years warranty , welcome OEM

**ЧТО ТАКОЕ EB-192 ПОСМОТРЕТЬ?**



## СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ ЕВ-192




**КАК ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?**













### Detecting area:




### Installation:

#### 1. About pet immune:



The top part of detection area is non-pet-immunity area



Never face the detector to the place that pets can climb up directly



Pet immunity: <math>\leq 20\text{Kg}</math> pets



Pet immunity installation height: 2.2-2.4M

#### 2. Don't do:



Don't close to high-tension cable



Don't install at any no fixed places



Don't install toward metal stuff



Don't install toward the sunshine



## КАК О ДРУГОЙ ВЫБОР?



## КАК О НАШЕЙ КОМПАНИИ?



## КЛИЕНТ



## ВЫСТАВКА

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



# СВИДЕТЕЛЬСТВО



# КАК КУПИТЬ?



## PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



### Вопросы-Ответы

В: Можно ли заказать образец?

А: Да, мы готовы предложить пробный образец для вас для проверки

качества. Смешанные образцы неприемлемы.

В: Каково время?

А: Образец потребности 1-3 рабочих дней, массовое время продукции 10-15 рабочих дней.

Вопрос: Каково ваше MOQ?

А: Нет предела MOQ, чем больше количество, тем больше скидок.

Вопрос: Как вы отправляете товар и как долго он прибывает?

А: Образец будет отправлен вам по дополнительному сервису доставки (курьером, воздухом и морем) или назначен покупателем 7-15 дней.

Вопрос: Как мы будем действовать, если у меня есть логотип для печати?

А: Во-первых, мы подготовим обложку для визуального подтверждения. Если цвет и положение правильные, мы сначала сделаем выборку из фабрики шелковой печати и сделаем снимок для вашего второе подтверждение перед массовым производством,