



описание продукта

1. Спецификация:

Модель	ЕВ-839 gsm домашняя тревога
измерение	7-дюймовый сенсорный экран, истинный цветной дисплей
операционная	Звуковая сигнализация / точечный мониторинг
Рабочая мощность	9-15 В постоянного тока
Способ разоружить / рука	Рука / снятие с охраны пульт дистанционного управления / горячая клавиатура / беспроводная клавиатура, мобильный телефон
Подключение к сети	Совместим с протоколом "CID"
Полученная частота	315/433 МГц / 868 МГц
Зоны тревоги	31wireless
Аккумулятор	Аккумулятор резервного аккумулятора / аккумулятора

2. Особенности:

1, 7 "цветной экран, графический дисплей, дружелюбный интерфейс man-machine.

2, **На нескольких языках** Факультативно (упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, немецкий, французский, русский ... и т. Д.).

3, 3/4 диапазона передачи информации о GSM-сигналах, реализация телефонной голосовой сигнализации, охранных зон / SMS-сигнализации;

4, **30 беспроводных защитных зон**. Расширяемые 8 проводных защитных зон и проводная сирена. Предусмотрено пять групп тревожного телефона, каждая группа может быть произвольно настроена на телефонный звонок или SMS-будильник, автоматический циферблат;

5, технология интеллектуального логического анализа, в то время как сигнал тревоги, отображение соответствующих зон защиты, место установки, имя зонда и т. Д.

6, приоритет тревоги, случайная запись, речевой сигнал, SMS-сигнализация, мониторинг на месте, защита от выключения питания, дополнительный источник питания переменного / постоянного тока;

7, текстовые сообщения, пульт дистанционного управления, клавиатура хоста, пульт дистанционного управления (опционально), междугородная телефонная связь пять способов управления / снятие с охраны;

8, Doors & Контроль состояния окон автоматически, может быть расширен для реализации функции беспроводного дверного звонка «ding dong»;

9, тревога низкого напряжения хозяина;

10, операция «одним нажатием», «тип обучения» соответствует беспроводному детектору, настраивает до восьми пультов дистанционного управления; 29 беспроводных защитных зон, каждая область настраивает максимум с помощью

четырёх детекторов;

11, оперативная функция обнаружения защитных аэров в условиях разоружения, может отслеживать детей

12, [Детекторы низковольтного аварийного сигнала и отображают имя и местоположение детектора низкого напряжения;](#)

13 Обход и открытие каждой зоны обороны, тип защитных зон, введите временную задержку, можно установить через меню Настройки.

14, литиевая батарея большой емкости, улучшая самодиагностику системы, может вызывать резку телефонного провода, низкое напряжение батареи, без внешнего электричества.

15, [Функция записи данных «черного ящика»](#), Может хранить информацию о работе и тревоге 99;

16, совместим с протоколом «CID»;

17, [Пожилые люди и дети](#)

Изображение продукта

ВНУТРЕННЯЯ СЪЕМКА



ЗАЯВЛЕНИЕ



EB-839 Touch screen gsm burglar alarm system with CID monitoring dial

Похожие товары

ПОКАЗАТЬ СЛУЧАЙ



Информация о компании

OFFICE SHOW



КЛИЕНТ



СЕРТИФИКАЦИЯ



Наши услуги

КОМПЕНСАЦИЯ & ТРАНСПОРТ



Вопросы-Ответы

В: Могу ли я заказать образец?

А: Да, мы готовы предложить вам пробный образец для проверки качества. Смешанные образцы неприемлемы.

Вопрос: Какое время?

А: Образец потребности 1-3 рабочих дней, массовое время продукции 10-15 рабочих дней.

Q: Каково ваше MOQ?

А: Нет предела MOQ, чем больше количество, тем больше скидок.

Вопрос: Как вы отправляете товар и как долго он прибывает?

А: Образец будет отправлен вам по дополнительному сервису доставки (курьерам, воздуху и морю) или назначен покупателем 7-15 дней.

В: Как мы будем действовать, если у меня есть логотип для печати?

А: Во-первых, мы подготовим обложку для визуального подтверждения. Если цвет и положение правильные, мы сначала сделаем выборку из фабрики шелковых принтов и сделаем снимок для вашего

Второе подтверждение перед массовым производством,