



Какие детали нашей системы охранной сигнализации EB-839?

1. Спецификация:

Модель	Аварийные сигналы систем безопасности EB-839
измерение	7-дюймовый сенсорный экран, истинный цветной дисплей
операционная	Звуковая сигнализация / точечный мониторинг
Рабочая мощность	9-15 В постоянного тока
Способ разоружить / рука	Рука / снятие с охраны пульт дистанционного управления / горячая клавиатура / беспроводная клавиатура, мобильный телефон
Подключение к сети	Совместим с протоколом "CID"
Полученная частота	315/433 МГц / 868 МГц
Зоны тревоги	31wireless
Аккумулятор	Аккумулятор резервного аккумулятора / аккумулятора

2. Особенности:

1, 7 "цветной экран, графический дисплей, дружелюбный интерфейс man-machine.

2, **На нескольких языках** Факультативно (упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, немецкий, французский, русский ... и т. Д.).

3, 3/4 диапазона передачи информации о GSM-сигналах, реализация телефонной голосовой сигнализации, охранных зон / SMS-сигнализации;

4, **30 беспроводных защитных зон**. Расширяемые 8 проводных защитных зон и проводная сирена. Предусмотрено пять групп тревожного телефона, каждая группа может быть произвольно настроена на телефонный звонок или SMS-будильник, автоматический циферблат;

5, технология интеллектуального логического анализа, в то время как сигнал тревоги, отображение соответствующих зон защиты, место установки, имя зонда и т. Д.

6, приоритет тревоги, случайная запись, речевой сигнал, SMS-сигнализация, мониторинг на месте, защита от выключения питания, дополнительный источник питания переменного / постоянного тока;

7, текстовые сообщения, пульт дистанционного управления, клавиатура хоста, пульт дистанционного управления (опционально), междугородная телефонная связь пять способов управления / снятие с охраны;

8, Doors & Контроль состояния окон автоматически, может быть расширен для реализации функции беспроводного дверного звонка «ding dong»;

9, тревога низкого напряжения хозяина;

10, операция «одним нажатием», «тип обучения» соответствует беспроводному детектору, настраивает до восьми пультов дистанционного управления; 29 беспроводных защитных зон, каждая область настраивает максимум с помощью четырех детекторов;

11, оперативная функция обнаружения защитных аэров в условиях разоружения, может отслеживать детей

12, [Детекторы низковольтного аварийного сигнала и отображают имя и местоположение детектора низкого напряжения;](#)

13 Обход и открытие каждой зоны обороны, тип защитных зон, введите временную задержку, можно установить через меню Настройки.

14, литиевая батарея большой емкости, улучшая самодиагностику системы, может вызывать резку телефонного провода, низкое напряжение батареи, без внешнего электричества.

15, [Функция записи данных «черного ящика»](#), Может хранить информацию о работе и тревоге 99;

16, совместим с протоколом «CID»;


17, [Пожилые люди и дети](#)

Изображение продукта

ВНУТРЕННЯЯ СЪЕМКА



КАК ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ



● INTRODUCTION ABOUT STANDBY SCREEN IN STATUS BAR

1. "GSM signal level" icon: max 5 level, means strongest signal;
2. "SIM card": it would with icon there if SIM card insert correctly, or else, it won't with this icon there
3. "Sensor triggered": the sensor name and zone No. will be displayed for 4 seconds in disarm status if get triggered.
4. "Zone monitoring notification": this icon will be displayed when this zone is triggered if the zone monitoring notification function is activated;
5. "Arm/Disarm status" icon: this icon will flash during exiting delay, and keep solid light after exit delay. And icon will flash during arming home delay, and keep solid light after arm home delay. And it will display icon during disarm status.
6. With alarms records: this icon will keep solid light until you check alarm records (It display the latest alarm event)
7. low voltage: any sensor get low-voltage, this icon will keep solid light until you check details. (only for the sensors which with low-voltage signal transferring function)
8. Door/Window status: Any door left open, it will show the related zone number there, and update every 2 seconds
9. Phone line: this icon will displayed when phont line cut
10. Time
11. Year/Month/Date/Week
12. Emergency alarm
13. Arm home
14. Arm away
15. Disarm
16. Enter into menu: click, then input 4- digits code, it will take you into main menu page.

Похожие материалы

ПОХОЖИЕ ПРОДУКТЫ



Информация о компании

OFFICE SHOW



КЛИЕНТ



ВЫСТАВКА

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



СЕРТИФИКАЦИЯ



Наши услуги

КАК СОТРУДИТЬСЯ



PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



Inquiry



Contract



Testing and packing



Receiving



Reply

Receive payment&Product

Delivery



Вопросы-Ответы

В: Могу ли я заказать образец?

A: Да, мы готовы предложить пробный образец для вас для проверки качества. Смешанные образцы приемлемы.

Вопрос: Какое время?

A: Образец потребности 1-3 рабочих дней, массовое время продукции требует 10-15 рабочих дней для заказа чем 5000pcs.

Q: У вас есть лимит MOQ?

A: EXW MOQ составляет 100 штук под пустым ящиком.

Вопрос: Как вы отправляете товар и как долго он прибывает?

A: Образец будет отправлен вам по дополнительному сервису доставки (курьером, воздухом и морем). Время доставки Зависит от службы доставки.

В: Как мы будем действовать, если у меня есть логотип для печати?

A: Во-первых, мы подготовим обложку для визуального подтверждения. Если цвет и положение правильные, мы бы Сделайте выборку сначала из фабрики шелкографии и сделайте снимок для вашего второго подтверждения перед массовое производство.