

Door release button

Stainless steel panel ,steel button durable

Wrie drawing finshed

500000 times mechanicak test

Suitable access control sytem

2 models optional

SMQT®



• Parameter

SMQT®

Спецификация		
Номер продукта	EA-23A	EA-23B
Стандартная структура	Панели из нержавеющей стали, металлические кнопки	Панели из нержавеющей стали, металлические кнопки
Электрические характеристики	Текущая максимальная прочность 3A36VDC	Текущая максимальная прочность 3A36VDC
Контактный выход	NC / COM контакты	NO / NC / COM контакты
испытание на износоустойчивость	500000 раз старение испытания	500000 раз старение испытания
Для типа	Применяемые полые рамы	Применяемые полые рамы
Обработка панели	Матовый панель из нержавеющей стали	Матовый панель из нержавеющей стали

• Introduction

SMQT®

Кнопка выхода двери контроля доступа нержавеющей нажатием дверной выключатель кнопка спуска используется с системой контроля доступа.





EA-20A



EA-20B


Superior Design **NO.1**

Stainless steel wire drawing panel, high temperature resistant shock, do not fade.



Components **NO.2**

PC rubber seal production, full seal lock core.





• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....