

● Parameter

SMQT®

无线遥控开门器		
Product	无线遥控开门器	
型号	EA-11-1-12	EA-11-1-24
电压	DC12V	DC24V
工作温度	-20 °C ~ 80 °C	-20 °C ~ 80 °C
频率	433MHZ 315MHZ	433MHZ 315MHZ
功率	-105dB	-105dB
遥控距离	1000m	1000m
门磁灵敏度	≤7A	≤7A
门磁寿命	30	30


● Introduction

SMQT®

无线遥控开门器是一种非接触式开门器，它由一个发射器和一个接收器组成。发射器是一个小巧的遥控器，接收器是一个安装在门上的装置。当按下遥控器上的按钮时，接收器会接收到信号并打开门。这种开门器具有操作简单、安全可靠、使用寿命长等优点。它适用于各种类型的门，如木门、铁门、防火门等。它还可以与各种报警系统兼容，提供全方位的安全保护。

● Dimesion Picture

SMQT®




● Installations

SMQT®



● Features

SMOT®



● Packing list

SMOT®

EA-11-1-12/24		
EA-11-1-12	EA-11-1-24	
100 /	100 /	
44 L * 31W * 30H (cm)	44 L * 31W * 30H (cm)	
8.6	8.6	



● In the Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair