

Specification	
产品名称	疏散指示标志
型号	EA-26A/B/C
规格 A	86 * 86 * 20 (mm)
规格 B	86 * 86 * 20 (mm)
规格 C	86 * 86 * 30 (mm)
适用场所	疏散通道、安全出口
供电电压	3A36VDC
防护等级	IP30
使用寿命	≥10年
其他说明	符合国家消防标准

● Introduction

本系列疏散指示标志采用LED光源，节能环保，使用寿命长。产品采用优质材料，工艺精湛，外观简洁大方，易于安装。适用于各种疏散通道、安全出口等场所。产品符合国家消防标准，安全可靠。产品具有防水、防尘、防腐蚀等特点，适应性强。产品采用无线供电方式，无需布线，安装方便。产品具有智能识别功能，可在火灾发生时自动点亮，指引人员疏散。产品具有低功耗、长寿命等特点，维护简单。产品具有多种规格，满足不同场所的需求。产品具有美观大方、易于清洁等特点。产品具有多种颜色可选，满足不同装修风格的需求。产品具有多种安装方式，满足不同安装环境的需求。产品具有多种功能，满足不同用户的需求。产品具有多种规格，满足不同用户的需求。产品具有多种颜色可选，满足不同装修风格的需求。产品具有多种安装方式，满足不同安装环境的需求。产品具有多种功能，满足不同用户的需求。

● Dimension Picture







● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....