

● Parameter

SMQT®

項目	
型番	EB-137A / B
寸法	106L * * * * * 38W 10H (mm)
材質	アルミニウム / ステンレス
寸法公差	60 ± 10 (mm)
定格電圧	≤100VDC
定格電流	≤500mA
定格電力	≤10W
動作温度範囲	動作温度範囲 B 型
動作湿度範囲	動作湿度範囲
重量	254g / 154g

● Installations

SMQT®



137A(Alloy-zn)

137B(Alloy-Al)

この製品は、アルミニウム合金（Al）または亜鉛合金（Zn）で作られています。製品の寸法は、図面に示す通りです。製品の重量は、254g（Al）または154g（Zn）です。製品の動作温度範囲は、動作温度範囲 B 型です。製品の動作湿度範囲は、動作湿度範囲です。製品の定格電圧は、≤100VDCです。製品の定格電流は、≤500mAです。製品の定格電力は、≤10Wです。製品の寸法公差は、60 ± 10 (mm)です。製品の材質は、アルミニウム / ステンレスです。製品の型番は、EB-137A / Bです。製品の寸法は、106L * * * * * 38W 10H (mm)です。

● Dimesion Picture

SMQT




● Installations

SMQT



● Features

SMQT



● Packing list

SMOT

□□□□□□□□□□□□□□□□		
□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
□□□	EA-137A	EA-137B
QTY	50pcs / □□□	
□□□□□□□□□□□□□□□□	37.5L ***** 30W 29.5H (□□.)	
□□□□□□□□□□□□	14.14kg	15.5kg





● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

