

● Parameter




規格	
適用環境	自動車 ABS 自動車 ABS 制御装置
型番	EB-140
外形寸	44 * 10 * 7 (mm)
重量	約 10g / 約 0.35oz
適用ケーブル径	15-20 (mm)
適用電圧	≤100VDC
適用電流	≤500mA
適用電力	≤10W
適用ケーブル長	約 1m
適用ケーブル色	黒
適用ケーブル径	自動車 ABS 制御装置 / 約 1.5mm

● Introduction



本製品は、自動車 ABS 制御装置に接続するためのケーブルです。ケーブル径は 15-20mm、電圧は ≤100VDC、電流は ≤500mA、電力は ≤10W、ケーブル長は約 1m、ケーブル色は黒です。適用環境は自動車 ABS 制御装置です。

● Dimesion Picture



● Installations





● Features

SMQT



Fire-proofing materials



ABS shell, safe and reliable.

With the screw

Screws and double-sided adhesive fixed installation, stable and reliable.



High sensitivity

High quality magnets with high quality dry reed pipe, more sensitive, more efficient.



● Packing list

SMQT

□□□□□□□□□□□□□□□□	
□□□□□□□□□□□□□□	EB-140 □□□□□□□□□□□□□□ ABS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	800 / □□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□	40 * 30 * 20 (□□.)
□□□□□□□□□□□□	19.68Kg



● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair