


Four door access controller




通信規格:	TCP / IP 標準イーサネット通信規格に準拠 SDK あり
モデル番号:	EA-814
動作電圧:	9 ~ 14V DC
動作電流:	<350mA
記憶容量:	capacity 最大 20,000
記録容量:	10チャンネル同時記録 00,000 記録数 (記録容量超過時は、古い記録を自動的に上書きします)
付属品:	標準ケーブル×8本 (WG26 ケーブル WG 34) ケーブル× 4pcs 標準ケーブル× 4 pcs ケーブル× 4pcs ケーブル× 1 ケーブル RS485 × 1pcs(標準ケーブル) TCP / IP × 1pcs
通信方式:	標準 TCP / IP / Rs485
付属品:	標準ケーブル

尺寸:	221 * 140 * 17mm
颜色:	黑色 / 白色 / 灰色
材质:	PCB
重量:	0.8kg
功耗:	
接口:	2 个
OEM:	OEM

EA-814 是什么?

Compatible accessories introduction



Card reader× 8



Lock×4



Button× 4




Door sensor×4





siren ×1

Wire diagram



PC software



SDK free offer




Software development kit free offered

Optional accessories



Metal box power supply

Standard package



Single package size: 248*165*30mm

FCL number: 46 PCS

FCL weight: 19kg

FCL size: 470*383*420mm


Welcome OEM

[illegible]

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

