

IP67 無線電 Tuya App 無線電開鎖器 無線電開鎖器 無線電開鎖器 無線電開鎖器 WIFI




無線電開鎖器 MQ-380

無線電開鎖器:	IP67 無線電 Tuya App 無線電開鎖器 無線電開鎖器 無線電開鎖器 無線電開鎖器 WIFI	
無線電開鎖器:	MQ-380C	MQ-380D
無線電開鎖器 無線電開鎖器:	無線電(13.56MHz)	無線電(125MHz)
無線電開鎖器:	2~6mm	
無線電開鎖器:	2000	
無線電開鎖器:	無線電開鎖器 12~24V	
無線電開鎖器:	無線電 Tuya/無線電開鎖器	
無線電開鎖器:	無線電開鎖器 無線電開鎖器 / 無線電開鎖器 無線電開鎖器 WG (無線電開鎖器)	
無線電開鎖器:	≤30mA	
無線電開鎖器:	0 ~ 99 無線電開鎖器 (無線電開鎖器)	
無線電開鎖器 無線電開鎖器:	-40°C~60°C	
無線電開鎖器 無線電開鎖器:	10%~90%	
無線電開鎖器 無線電開鎖器:	-40°C~60°C	
無線電開鎖器:	117x71x22 mm. (無線電開鎖器 ± 3 mm.)	
無線電開鎖器 無線電開鎖器:	無線電開鎖器	
無線電開鎖器:	無線電開鎖器 無線電開鎖器 無線電開鎖器	
無線電開鎖器:	0.3mm	

MQ-380 □□□□□□□□□□□□□□□□?

Size



Appearance




Waterproof




Wire diagram

Access control mode:




A: Use access control switch power supply






B: Use normal DC12V power supply

Card reader mode:



Connect with access controller to working as a reader

Package list



□□□□□□□□□□□□□□□□□?



2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair




2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

