

Infrared induction door release button

No touch infrared induction
Induction distance 10~20cm
500000 times mechanical test
Suitable for access control system



Parameter

SMQT

产品型号	
产品系列	EA-21A / EA-21B
尺寸	EA-21A: 85 × 52 × 25 (mm) EA-21B: 86 × 86 × 39 (mm)
工作电压	DC 12V
工作温度	< 115 °
功率	< 4W
感应距离	10 ~ 20 cm.
触点类型	NO / NC / COM
使用寿命	500,000
防护等级	
材质	塑料 / 金属
应用	门禁系统 / 对讲机 doorphone
湿度	0 ~ 95%
工作温度	-20 °C -50 °C
重量	EA-21A: 0.046kg EA-21B: 0.106kg

• *In-kind shooting*

SMQT™





EA-21A



EA-21B



No touch infrared induction door release button

500000 times mechanical test


LED back light indication

Stainless steel panel,wire drawing finished

Welcome OEM&ODM

•Application

SMQT



•Packaging & shipping

SMQT

包裝及運輸	
包裝規格	EA-21 包裝規格
數量	100 包裝規格
包裝尺寸	37 * 30 * 29 (mm.)
重量	12kg



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....