

# NEW

PRODUCT THE ARRIVAL OF THE GOODS



**SMQT**

<https://eis.en.alibaba.com/>

search

THE INTERNATIONAL WEBSITE ▾

PIR Motion Sensor Module

参数表	
产品名称	PIR 感应器模块
型号	EB-170
尺寸	130 * 68 * 45 (mm)
电源	12V DC
检测角度	110 °
工作温度	-20 °C ~ 50 °C
灵敏度	0.2 ~ 7 / 1000lux
线缆长度	2.2m
工作湿度	-25 °C ~ 65 °C
LED指示灯	LED 指示灯 (通电时亮起)
常开触点	NC, 28V DC, 0.15A
常闭触点	NC, 28V DC, 0.15A
误报率	95%
重量	0.1kg

产品名称 EB-170 有什么特点?



1.Wired Infrared PIR Motion Sensor

2.DC 12V power supply.

3.12m detecting distance.

4.2.2m installation height.


5.2 years warranty , welcome OEM.

XXXXXXXXXX


---

**ଇନ୍‌କିନ୍ଡ ପାର୍ଟ୍ସିପ୍ୱେସନ୍ ଅତିଶ୍ୟାମିଳିଙ୍କ ଏଣ୍ଟର୍ପାର୍ଟ୍ସିପ୍ୱେସନ୍**

**IN-KIND**









## Detection zone:

Top view



Side view



## 产品应用示例



This model wired motion detector product is widely use in all kinds of burglar alarm system, Such as Villa ,Home ,Factory, Warehouse, Office, Bank etc.

SMQT Smart Home System

## Smart Motion Sensor



Order & Inquiry

## PACKING & 交貨時間表



公司简介

## OFFICE SHOW



## 公司活动



2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



## 公司荣誉



問：LED路燈的安裝位置？

A:LED路燈的安裝位置，根據不同的需求，可以選擇在道路兩側、人行道、公園、廣場等處。LED路燈具有亮度高、耗能低、壽命長等優點，能夠滿足不同場景的需求。

Q: LED路燈的安裝高度？

A:LED路燈的安裝高度，一般為1-3米，具體根據實際需求而定，一般為10-15米，視情況而定。

Q: LED路燈的最小MOQ是多少？

A:EXW MOQ 100pcs 請根據需求。

問：LED路燈的安裝位置？

A:LED路燈的安裝位置，根據不同的需求，可以選擇在道路兩側、人行道、公園、廣場等處。LED路燈具有亮度高、耗能低、壽命長等優點，能夠滿足不同場景的需求。

問：LED路燈的安裝高度？

A:LED路燈的安裝高度，一般為1-3米，具體根據實際需求而定，一般為10-15米，視情況而定。